

Especificación principal			
Modelo de producto y nombre	ZZ1257M5847C Camión de restricciones		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6x4
Peso en acera (kg)	17400	Dimensión general (mm)	10555x2500x3060
Ángulo de enfoque/salida (°)	16/11	Asiento de taxi	2
Eje No.	3	Costa delantera/trasera (mm)	1500/1880
Carga del eje (kg)	7000/18000	Distancia entre ejes (mm)	5825+1350
Velocidad máxima (km/h)	90		
Especificación de chasis			
Modelo de chasis	ZZ1257M5847C	Fabricante	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Nombre de la marca	Sinotruk howo	Dimensión (mm)	11700 × 2496 × 2958
Especificación de neumáticos	11.00-20	Neumático No.	10
Número de resorte de acero	10/12	Base de pista delantera (mm)	2022
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1830
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	10 engranaje hacia adelante, 2 engranajes reversos (manual)
Taxi	Top plana HW76 con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
Wd615.93e	Grupo de camiones de servicio pesado de China Co., Ltd	9726	213 (290 hp)
Actuación			
Sistema de elevación	Capacidad de elevación máxima (kg)	16000	
	Capacidad de elevación máxima totalmente extendida (kg)	7310	
	Longitud efectiva del brazo del soporte (mm)	1460 a 3099	
	Brozo del brazo del soporte Carrido flexible (MM)	1639	
Sistema de alza	Capacidad de elevación máxima (kg)	18000	
	La capacidad de elevación más lejana (kg)	8000	
	Altura máxima de elevación (mm)	6500	
Cabrestante	Cantidad (pieza)	2	
	Tracción nominal para cada (KN)	100	
	Diámetro de la cuerda de alambre de acero (mm)	18	
	Longitud de la cuerda de alambre de acero (M)	45	
Instrucción			
El camión de Wrecker está equipado con levantamiento, tirar y zoño, etc. sobre la base de chasis de propósito especial. Tiene la función de levantar, tirar, izar, plataforma de elevación y transporte de carga y Otros. Se utiliza principalmente para vehículos de falla de carreteras, vehículos de pecado de la ciudad y Rescate de emergencia, etc. El camión de restricciones se usa ampliamente en la carretera, el tráfico Policía, aeropuerto, muelle, industria de reparación de automóviles y departamentos de carreteras, etc. se puede usar para limpiar el accidente, la falla, los vehículos de violación, etc. y rápido.			

Sinotruk Howo TROUR LA TROURTA 16TON Imagen









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

RELATED PRODUCTS

PART OF THE VEHICLE DISPLAY, PROVIDE A SYSTEM OF SERVICE, THE DETAILS CAN BE TELEPHONE CONSULTATION!



Whatsapp&Telephone: +86-18607222773



BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck



ABOUT US



Chengli Special Automobile Co., Ltd, which is appointed by the Development and Alteration Committee of China, is the biggest special purpose vehicle manufacturer in China.

We have been in this field for over 10 years, we have more than 300 types of special trucks, our workers are more than 1000 and factory is more than 690,000m². We have successfully exported our trucks to Ghana, Sudan, Nigeria, Tajikistan, Namibia, Burma, Korea, Iran, Iraq, Vietnam etc. many Africa & Asia countries more than 4000 trucks every year.

Our leading varieties include lpg truck, lpg trailer, lpg storage tank, Refrigerator truck, Dump truck, Concrete mixer truck, Bulk cement truck, Water truck, Fecal Suction truck, Garbage truck, Refuse compactor, vacuum truck, Fuel tank, High-altitude operation truck, Truck with crane, Instructional truck, Van truck, Semi-trailer, Fire engine, Spares, Water wagon, Tractor, High-altitude water truck, Chemical liquid truck, etc.



