

Información básica		
Modelo de camión	ZZ1257N4347C	
Distancia entre ejes	mm	5000 mm
Banda de rodadura	mm	2022, 2041
Banda de rodadura trasera	mm	1830/1830
Masa total	T	25
máxima velocidad	Km/h	95
Tipo de unidad	4*2	
Tamaño corporal	mm	4900*220*930
Información del motor		
Modelo de motor	/	WD615.69, Sino
Formulario de configuración de cilindro	/	En línea, agua enfriada
Estándar	/	Euro II
Potencia de salida máxima	KW	250
Velocidad máxima de torque	/	1600
Cilindro	/	6
Caballo de fuerza	HP	290
Información de taxi		
Asiento de taxi	Pcs	3
Durmiente	/	Sí
Modelo de taxi	/	Cabina HW76 RHD/LHD
Información de Transimisson		
Modelo	/	HW19710
Tipo	/	Manual
Velocidad	Pcs	10
Engranajes hacia adelante	Pcs	10
Engranajes de reverso	Pcs	2
Sistema de dirección	ZF	
Información del ejes		
Carga del eje delantero	Kg	1850
Carga del eje trasero	KG	1900
No de hoja de primavera	/	10 \ 12
Información de neumáticos		
Neumático no	Pcs	6+1
Tamaño de neumático	/	295/80R22.5
El grosor de la caja (puedes Elija el grosor de sí mismo, pero un precio diferente)		
Espesor lateral	mm	8
Espesor inferior		10

Imagen como se muestra:





