

Spécifications principales			
Modèle de produit / Nom	Camion EQ5311JSQF avec grue		
Poids brut du véhicule (kg)	30900	Type de lecteur	8 x 4
Charge utile (kg)	14105	sièges de taxi (homme)	3
Poids de trottoir (kg)	16600	Dimension globale (mm)	11980 x 2490 x 3850
Angle d'approche / de départ (°)	34/11	Boîte dimension interne (mm)	8500 x 2294 x 550
Nombre d'essieux	4	Hang avant / arrière (mm)	1205/3275
Charge d'essieu (kg)	6450/6450/18000	Empattement (mm)	2140 + 4060 + 1300
Speed max (km / h)	90		
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	Eq5311gfj	Marque	Dongfeng
Fabricant	Dongfeng Motor Corporation	Pneus Non	12
Angle d'approche / de départ (°)	34/18	Spécification des pneus	10.00-20
Numéro de ressort en acier	9/9/10	Piste avant (mm)	1950/1950
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1860/1860
Norme d'émission	Euro III	Transmission	9 vitesses
Cabine	Bleu [autres couleurs sont Disponible], plat, Trim intérieure luxueuse et siège, avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
YC6A260-31	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	7255	191
Spécification de la grue			
Modèle de grue	SQS300	Marque de grue	Xcmg
Type de grue	Grue à boom télescopique	Poids de la grue	4500
Poids de levage maximum [kg]	12000	Hauteur de levage maximum [M]	14.5
Rayon de travail (m)	12.5	Méthode d'opération	Opération / côté des sièges élevés opération
Nombre d'armes	4	STANGIGNE (PCS)	2 ou 4
Les fonctions			
Le camion est composé de châssis, boîte, décollage de puissance et grue, réalisant le soulèvement des cargaisons et se déplaçant à travers le levage hydraulique et système télescopique. En général, le stabilisateur de type H est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour être encore renforcé la stabilité du camion, arrière-gardien Peut également être équipé si le client en a besoin. Le camion peut 360 ° tourner en continu.			

Lorry Mounted Crane China Fournisseur, Lorry Mounted Crane China Fabricant, Basket Crane Truck à vendre

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Veillez noter que nous pouvons fournir une grue à boom droite et une grue pliante en fonction de  
exigence des clients. Et la grue peut également être équipée sur un camion à plat pour le transport Machines de construction comme l'excavatrice, le chargeur de roues, la récolte ect des machines non résensées.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane