

Spécifications principales			
Modèle du produit □ nom	CLW5080ZXXD4 Camion à ordures avec boîte amovible		
Poids brut (kg)	8275	Type de conduite	4 × 2
Charge utile (kg)	4380	Dimension globale (mm)	5830 × 2100 × 2440
Poids de trottoir (kg)	3700	sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	24/28	Hang avant / arrière (mm)	1210/820
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	3310/4965	Speed max (km / h)	99
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	DFA1080SJ12D3	Fabrication	Dongfeng Automobile Company
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	6815 × 2080 × 2440
Spécification des pneus	7.50r16	Pneus Non	6 + 1
Numéro de ressort en acier	8/10 + 7,11 / 9 + 7	Piste avant (mm)	1770
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1586
Norme d'émission	Euro 4	Boîte de vitesses	5 en avant
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs		déplacement (ML) Power (KW)
CY4102-CE4C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company		3856 91
Performance			
Capacité corporelle □ m³ □	5	Matériau du corps	Q235 en acier au carbone
Méthode de décharge	Décharge arrière	Système de contrôle de fonctionnement	Manuel + électrique
Caractéristique			
<p>1, Camion à ordures à conteneurs détachables également Appelé Pull Arm Garbage Truck □</p> <p>2 □ En utilisant un contrôle hydraulique complet, le L'opérateur peut effectuer le soulèvement des bacs à déchets, la décharge et le déchargement des deux dans la salle de conduite ou hors de la pièce, et toutes les opérations peuvent être effectuées par Un pilote dans la cabine □</p> <p>3 □ Le compartiment de camion utilisant entièrement Conception fermée, il n'y a pas de fuite d'eau pendant le transport, c'est-à-dire éviter Le problème de pollution secondaire, rendez-le plus respectueux de l'environnement □</p> <p>4 □ Le camion peut équipé de plusieurs ordures, un camion peut maintenir plusieurs Fonctionnement du point de collecte des ordures, haute efficacité □</p>			

4x2 DFAC 5cbm Crochet le camion à ordures

Image du produit:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com