Spécifications principales			
Modèle du produit□nom	CSC5111ZYS3 COMPRESSION DU CHARBAGE		
Poids brut (kg)	11495	Type de conduite	4 * 2
Charge utile (kg)	3000	Dimension globale (mm)	7750 * 2480 * 3100
Poids de trottoir (kg)	8300	Sièges de taxi (homme)	2
Angle d'approche / de départ (°)	33/10	Hang avant / arrière (mm)	1250/2550
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3950
Charge d'essieu (kg)	4800/6695	Speed max (km / h)	95

Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	Eq1110glj	Fabrication	Dongfeng Automobile Company
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	7120 * 2462 * 2710
Spécification des pneus	9h00-20	Pneus Non	6 + 1
Numéro de ressort en acier	8/11 + 8	Piste avant (mm)	1900
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1800
Norme d'émission	Euro ⅲ	Boîte de vitesses	6 en avant
Taxi	Cabine plate avec dormeur, intérieurs luxueux et sièges, La climatisation est facultative		

Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B170 30	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	125

Performance			
Capacité corporelle□m^3□	dix	Capacité de trémie □ m^3□	1.6
Temps de cycle de compression□S□	30	Déchargez le temps des ordures □S□	40
Système de contrôle	Manuel + Automatique		

Caractéristique principale

1,Peut choisir 240L □bac unique□double bacs□ou 360L□660L □Bin standard 1100L mécanisme de levage et de roulement□peut également choisir la trémie au sol et d'autres types de mécanisme de chargement.
2 □Avec les deux ensembles de contrôle manuels et automatiques Méthode, l'opérateur peut contrôler dans la cabine, au milieu ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.
3 □Avec un dispositif de travail de l'arrêt de freinage d'urgence bouton□
4 □Conception de cadre d'utilisation du corps à ordures, élégant, fort structure, grande capacité effective.
5 □Équipé d'une boîte de collection spéciale, d'égouts directement dans le réservoir d'égouts en cours de compression, c'est-à-dire Empêcher efficacement la seconde pollution causée par les fuites des eaux usées.
6 □Grâce à la conception du système hydraulique, le camion atteint La fonction de la compression des ordures bidirectionnelle, qui améliore la compressibilité , faire le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus de 600□800 kg□M3 après compression.

4x2 dongfeng 10 cbm de compacteur de déchets, fournisseur de camion à ordures en porcelaine

Image du produit:

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86 18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com