

Technique Caractéristiques

JE.caractéristiques principales			
Modèle du produit,prénom	CLW5253JSQB3 CRANE TRUCK		
Poids total (kg)	25000	Type de conduite	6 x 2
Payload (Kg)	14880,15000	dimension totale (mm)	11200×2490×3800
Poids à vide (Kg)	9925,9805	Encadré dimension interne (mm)	7800,7600×2294×550800
sièges de cabine (homme)	3	Avant / arrière hang (mm)	1365/3035
Approche / angle de départ (°)	20/10	Empattement (mm)	2000 + 4800
Nombre d'essieux	3	Vitesse maxi (Km / h)	85
Charge par essieu (Kg)	6720/6800/11480		
spécification II.Crane			
modèle de grue	SQ8S, SQ10S	marque de la grue	XCMG
levage de poids Max(kg)	8000, 10 000	hauteur de levage maxi(m)	13.5,14
Rayon de travail (m)	11.4,13.2	jambe d'appui	2PCS
spécifications III.Chassis			
modèle de châssis	BJ5253ZKPJJ	catégorie Châssis	le classis camion (classe 2)
Marque	Auman	Fabrication	Pékin foton Daimler de co automobile., LTD
dimension totale (mm)	10855×2440×2800	Pneus No.	8
Approche / angle de départ (°)	20/11	spécification de pneu	10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20
Steel numéro de printemps	10/10/10+9	Voie avant (mm)	1900/1900
Type de carburant	Diesel	Voie arrière (mm)	1847
norme d'émission	GB17691-2005, GB3847-2005, Euro III		
Modèle de moteur	fabrication du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
ISDe210 30	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	6700	155
IV.Functions			
Spécial utilisé pour le levage de fret et de transport dans les stations,entrepôt,docks,construction sites et resuce déposé.			

Image du produit:







[fournisseurs de camion alimentaire chine](#)
[camion fabricant de grues Chine](#)



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane

2-25 ton Truck Mounted Folding Crane



Flatbed Truck With 2-25 ton Crane

