

Non.	Article	Unité	spécification
1	Nom du véhicule		CLW5250GLQZ bitume Camion à spray
2	Type de conduite		6 * 4
3	Volume de réservoir	M³	8 - 10
4	Dimension globale	MM	10100 × 2500 × 3563
5	Poids brut	kg	25000
6	Charge utile	kg	9000
7	Frein	kg	15870
8	N ° d'essieu		2
9	Empattement	MM	4600 + 1350
dix	vitesse maximale	Km / h	90
11	Modèle de châssis		ZZ1257M4647C
12	Marque de châssis		Howo
13	Châssis mfabricant		Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
14	Catégorie de châssis		Châssis de cargo
15	Modèle de moteur		WD615.93E
16	Fabricant de moteurs		China's Heavy Automobile Group Co. , Ltd
17	Déplacement / Pouvoir	ML / kW	9726/213
18	Émission Standard		Euro III
19	Type de carburant		Diesel
20	Pneu spécification / numéro		12h00-20 / 10 + 1 (de rechange pneu)
21	Transmission		10 vitesses avant, 2 Vestiaire
22	Devant Essieu / /Arrière Essieu	T	7/16 * 2
23	Taxi		HW76 à plat, avec dormeur et la condition de l'air.
24	Sièges de taxi	homme	2
25	Largeur de pulvérisation	MM	6000
26	Buse Quantité	PCS	48

6x4 Sinotruk Howo 8000-10000 litres

Image du produit





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



