

Spécifications techniques

Non.	Article	Unité	spécification
1	Nom du véhicule		Camion à pulvérisation de bitume semi-intelligent
2	Type de conduite		4 x 2
3	Volume de réservoir	M ³	8 - 10
4	Dimension globale	MM	7300 * 2470 * 2900
5	Poids brut	kg	12450
6	Charge utile	kg	6450
7	Frein	kg	6000
8	N ° d'essieu		2
9	Empattement	MM	3950
dix	vitesse maximale	Km / h	90
11	Modèle de châssis		Eq1121gkj
12	Marque de châssis		Dongfeng
13	Fabricant de châssis		Dongfeng Motor Company
14	Catégorie de châssis		Châssis de cargo
15	Modèle de moteur		YC4E160-33
16	Fabricant de moteurs		Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd
17	Déplacement / puissance	ML / kW	4260/118
18	Norme d'émission		Euro III
19	Type de carburant		Diesel
20	Spécification / numéro des pneus		9h00-20 / 6 + 1 (pneu de secours)
21	Transmission		5 vitesses avant, 1 réversion
22	Essieu avant / essieu arrière	T	2.8 / 8
23	Taxi		avec une direction assistée
24	Sièges de taxi	homme	3
25	Largeur de pulvérisation	MM	6000
26	Quantité de buse	PCS	48

Distributeur d'asphalte Fournisseur de Chine, bitume de pulvérisation camion chinois Munafacturer, Dongfeng Bitumen Spillieur Car Fournisseur

Image du produit



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



