

Article	Unité	spécification
Nom du produit		CSC5050JGK3 aérienne Plate-forme de véhicule
modèle de châssis		EQ1050NJ20D3
Pilotage type		Conduite à droite / Conduite à gauche
Taxi siège		2 + 3
Cabine		Cabine simple, garniture intérieur luxueux et le siège. avec le pouvoir direction assistée, la climatisation peut être équipé si le client a besoin.
Poids total	kg	5375
Poids à vide		5050
dimension globale	mm	7350 × 1980 × 3100
empattement		3300
Approche / départ angle	°	19/15
Mode de moteur		CY4102-C3F
Moteur fabricant		Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd
Transmission		5 vitesses avant, 1 marche arrière équipement
norme d'émission		Euro III
Déplacement / Power	ml / kw	3856/70
Pneu Spécification / Nombre	pcs	7.00R16 / 6 + 1 (pneu de rechange)
vitesse maximale	km / h	95
Max travail la taille	m	12-16
plate-forme nominale charge	kg	200
Noté habité Plate-forme	homme	2
Angle de rotation (gauche, droite)	°	360
Type Outrigger / Q'ty	pcs	De type H, 4 pièces
Remarque		Le camion entier est actionné par l'actionnement hydraulique supérieur et inférieur, muni d'un crochet.

Chine Dongfeng 12-16 mètres de haut-altitude d'un camion

Image du produit:



