

Spécification technique:

Principal Caractéristiques

Produit modèle	nom	JDF5051JGKQ41	Camion d'opération à haute altitude
Brut Poids du véhicule (kg)	6850	Conduire taper	4 x 2
Trottoir poids (kg)	6655	Global dimension (mm)	7850 8450 × 2285,2200 × 3150,3450
Angle d'approche / de départ (°)	20/11	taxi sièges (homme)	3
Nombre des essieux	2	Avant / arrière suspendre (mm)	1180 / 1850,1180/2350
Essieu Charge (kg)	2350/4500	Empattement (mm)	3800
Max vitesse (km / h)	95		

Châssis Caractéristiques

Châssis modèle	Eq1070gj9ad3	Fabricant	Dongfeng Entreprise automobile
Marque nom	DFAC	Global dimension (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2450
Pneu spécification	7.50r16	Pneus Non.	6 + 1 (pneu de rechange)
Acier numéro de printemps	8/10 + 7	Devant piste (mm)	1750
Carburant taper	Diesel	Arrière piste (mm)	1586
Émission standard	Euro III	Transmission	5 en avant vitesses, 1 inverse
Cabine	Cabine plate, garniture intérieure luxueuse, siège et dormeur.Avec une direction assistée, la climatisation peut être équipée si le client a besoin.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91

Haute altitude Performance de fonctionnement

Max hauteur de travail (mm)	18
Classé Charge de plate-forme (kg)	200
Poids de levage efficace (kg)	1000

Haute altitude Fonctions de camion d'opération

Le camion d'opération à haute altitude est un type de véhicule à usage spécial qui transporte les travailleurs et les outils en aérien travail.Appareil opérationnel équipé à la fois sur la plate-forme de travail et le rotatif Siège, il peut être un démarrage / arrêt du moteur à distance, à haute / basse vitesse.En utilisant La valve proportionnelle électro-hydraulique pour contrôler le bras de levage est bonne la stabilité.Le bras de levage peut tourner à 360 ° en continu.Via le lien mécanisme pour faire du niveau de rain Lorsque la pompe principale échoue, avec un éclairage nocturne, peut soulever des objets lourds.Le Outrigger peut se séparer et réglable, pour atteindre le nivellement des véhicules sur route.Il est largement utilisé en électricité, en éclairage de rue, municipal, paysage, communications, aéroports, fabrication (réparation) navire, transport, Publicité, photographie et autres domaines de travail aérien.

Camion de plate-forme aérienne DFAC 18M

Image du produit:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com