

Paramètres techniques:

Spécifications principales			
Numéro de produit,nom	camion à ordures de compression		
Poids total (kg)	9400	Mode conduite	4 * 2
poids (kg)	2500	Dimensions (mm)	7150 * 2285 * 2950
Poids de trottoir (kg)	6705	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ)	20/10	Suspendu avant / après suspension (mm)	1180/2170
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	3290/6110	Vitesse maximale (km / h)	95
Spécifications du châssis			
Type de châssis	Eq1090t9adj3ac	fabrication	Dongfeng Motor Corporation
Marques	Dongfeng	Dimensions (mm)	6695 * 2285 * 2350
Spécifications des pneus	7.50r16	N °	6 + 1
Ressort en acier	11/9 7 +	Piste avant (mm)	1831
Type de carburant	moteur diesel	Piste arrière (mm)	1640
Normes d'émission	Europe iii	Boîte de vitesses	5 en avant
Taxi	Ping Single Cab, luxe Intérieurs et sièges, la climatisation est facultative		
modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML) Power (KW)	
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Company Limited	3856	91
performance			
Taille du corps(Mètre ³)	8	Capacité de trémie (mètre ³)	1
Temps de cycle de compression(petit)	trente	Déchargement du temps des ordures (petit)	40
Système de contrôle	Manuel + automatique		
caractéristique principale			
<p>1,240L en option(seul boîte,Double baril)Ou 360L,660L,1100L Mécanisme d'inclinaison du levage teu,ont pu Vous pouvez également choisir d'autres types de mécanisme de chargement de la trémie au sol.</p> <p>2,Il y a deux ensembles de contrôle manuel et automatique Méthode, l'opérateur peut contrôler la cabine ou au milieu de l'arrière Camion, très pratique et efficace.</p> <p>3,Le dispositif de freinage d'urgence cesse de fonctionner bouton.</p> <p>4,Corps à ordures avec conception de cadre, apparence élégante, structure solide, Grande capacité efficace.</p> <p>5,Avec une boîte de collection spéciale, les eaux usées Accès direct pendant le puissance de compression qui Empêcher efficacement la pollution secondaire causée par les fuites des eaux usées.</p> <p>6,Conception du système hydraulique, camion de réalisation Fonction de compression Bi Garbage, qui est d'améliorer la compression Le rapport de compression jusqu'à 1: 2,5, les ordures peuvent atteindre plus de 600~800 kg /Compteurs cubiques comprimés.</p>			

Dongfeng Motor 4x2 8cbm Tamion à ordures de compression

Image du produit:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





