

DFAC Duolika 5 CBM lait frais camion de transport

Paramètre technique principal			
Nom de produit	CLW5070GNYD3 Transport de lait frais camion		
Poids brut (kg)	7360	Type de lecteur	4 * 2
Chargement des taux (kg)	3230	Oversize (MM)	5995 × 2000 × 2400
Poids de trottoir (kg)	4000	Siège de conduite (les gens)	2
approche / départ (°)	20/13	Hang avant / arrière (mm)	1040/1647
Essieu no.	2	empattement (mm)	3300
Poids d'essieu (kg)	2945/4415	Speed max (km / h)	99
Volume du réservoir (M3)	5	Compartiments standard	1
Paramètre technique du châssis			
Modèle de châssis	EQ1060TJ20D3	Nom du châssis	camion □seconde□
Marque	Dongfeng	fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Oversize (MM)	5845 × 1980 × 2040	Pneu no.	6
Approche / Département (°)	20/18	Spécification des pneus	7.00r16
Printemps en acier no.	6/6 + 5	Piste avant (mm)	1503
Type de carburant	diesel	Piste arrière (mm)	1494
Norme d'émission	Euro III		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	déplacement (ML)	Power (KW)
Cy4102-c3f	Moteur dongfeng chaoyang chaochai Co., Ltd	3856	70
description			
1. La Le réservoir est en acier inoxydable de qualité alimentaire et utilisé pour transporter du lait et Autres aliments liquides. Il est sûr et fiable. 2 Plusieurs réservoirs sont définis pour décharger les matériaux séparément, ce qui peut Transporter une variété d'aliments liquides en même temps. 3, chaleur Fonction de préservation: levage □ 1 °C de la température du milieu du réservoir 24 heures par jour. 4 Équipé avec un dispositif de nettoyage de photo, un nettoyage facile à l'intérieur du réservoir. 5 Les pièces standardisées sont pratiques pour la maintenance.			









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Notre entreprise principale comprend la vente et les camionnettes de la série et les camions spéciaux de la série Tank Série qui vendent également des châssis, des camions et des camions de camions. Nos principales productions comprennent plus de 30 types de camions tels que le camion-eau, le camion d'aspiration fécal, le camion d'aspiration des eaux usées, le camion à ordures (camion à ordures de compression, camion à ordures déchargable en contenant, camion à ordures à bras oscillant, camion à déchets scellé, camion à ordures de cuisine et attaque Camion de transfert de déchets, etc.), camion de balayeur de route, camion de nettoyage à haute pression, camion de réservoir de carburant (camion de ravitaillement et camion de transport à l'huile), camion à débardeur à liquide chimique, camion de GPL (camion de navires sous pression), camion de fourgon (comme un camion de réfrigérateur, camion thermos van, Camion de transfert de déchets médicaux, camion transporteur de l'équipement de dynamitage, camion de scène de scène mobile et camion LED, etc.), camion de combat à incendie, semi-remorque, camion à benne basculante, camion de mélangeur en béton, camion de matériau en poudre, camion de grue, opération de haute altitude, camioncamion, camion de transport à lit plat et ainsi de suite. Selon les exigences des clients, la marque de châssis de classe II bien connue comme Dongfeng, FAW, Foton, Shacman, Sinotruk, Beiben, Jac, Isuzu, JMC, Hongyan, Iveco, etc. 8x4 peut être choisi avec nos camions spéciaux