

| Principal spécification | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Modèle et nom de produit | Camion à eau CSC5258GSSE | | |
| Poids brut (kg) | 25000 | Type de lecteur | 6x4 |
| Charge utile (kg) | 15800 | Dimension globale (mm) | 9990x2480x3150 |
| Poids de trottoir (kg) | 9005 | Sièges de taxi | 3 |
| Angle d'approche / de départ (°) | 23/10 | Hang avant / arrière (mm) | 1245/3095 |
| N ° d'essieu | 3 | Empattement (mm) | 4350 + 1300 |
| Charge d'essieu (kg) | 7000/18000 | Speed max (km / h) | 85 |
| Châssis spécification | | | |
| Modèle de châssis | EQ1258KB3GJ | Fabricant | Dongfeng Motor Co., Ltd |
| Marque | Dongfeng | Dimension (mm) | 9360x2462x2880 |
| Spécification des pneus | 10.00-20 | N ° | dix |
| Numéro de ressort en acier | 8/13 | Base de piste avant (mm) | 1940 |
| Type de carburant | Diesel | Base de la voie arrière (mm) | 1860/1860 |
| Norme d'émission | Euro 3 | Transmission | 8 Engrenage avant, 1 randonnée |
| Taxi | Luxueux Les garnitures intérieures avec dormeur. L'état aérien est facultatif. | | |
| Modèle de moteur | Fabricant de moteurs | Déplacement (ML) | Power (KW) |
| B210 33 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | 5900 | 155 |
| Performance | | | |
| Volume du réservoir (M ³) | 20 à 25 | Réservoir | Carbone acier Q235 |
| Modèle de pompe à eau | 80qZF-60 / 90N | Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h) | 60 |
| Largeur d'arrosage (M) | ≥14 | Range des canons à eau (M) | ≥28 |
| Fonctionnalité et application | | | |
| <p>1). pompe à eau qui a caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.</p> <p>2). Sprinkler et plate-forme de travail arrière.</p> <p>3). Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.</p> <p>4). jauge de niveau.</p> <p>5). La machine à pulvériser peut également être équipée.</p> <p>6). Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction. Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p> | | | |

Dongfeng 15m³ Water Tank Truck Prix Prix China

Image comme ci-dessous:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com