

Caractéristiques principales			
Modèle de produit, nom	Camion CLW5090JSQ3 Avec Grue		
Poids brut du véhicule (kg)	9495	Type d'entraînement	4 x 2
Payload (kg)	4200	sièges de cabine (homme)	3
Poids à vide (Kg)	5100	dimension totale (mm)	7995 x 2440 x 3100
Approche / angle de départ (°)	22/11	Encadré dimension interne (mm)	5100 x 2150 x 550
Nombre d'essieux	2	Avant / arrière hang (mm)	1180/2415
Charge par essieu (Kg)	3440/6055	Empattement (mm)	4400
Vitesse maxi (Km / h)	90 km / h		
Spécifications de châssis			
modèle de châssis	EQ1090TJ12D5	Nom de marque	Dongfeng
Fabricant	Dongfeng Motor Corporation	Pneus No.	6
Approche / angle de départ (°)	22/11	spécification de pneu	8.25-16
Steel numéro de printemps	13.11 + 8	Voie avant (mm)	1770
Type de carburant	Diesel	Voie arrière (mm)	1602
norme d'émission	Euro III	Transmission	5 vitesses
Cabine	Bleu (autres couleurs sont disponibles), plat, garniture intérieur luxueux et le siège, avec de l'air conditionnement.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
YC4E140-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	4260	105
Spécifications Grue			
modèle de grue	SQS84 / SQS100	marque de la grue	XCMG
Type de grue	flèche télescopique	poids Crane (kg)	1220
Poids de levage maxi (kg)	4000	hauteur de levage maximale (m)	10 / 11.5
Rayon de travail (m)	7.93 / 9.4	Méthode d'opération	commande de contrôle haut de siège / Side
Nombre de bras	04/03	Outrigger (pcs)	4/2
Les fonctions			
Le camion se compose de châssis, boîte, la prise de force et de la grue, la réalisation de la cargaison de levage et se déplaçant à travers levage hydraulique et Système télescopique. En général, type H outrigger est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour renforcer encore la stabilité du camion, stabilisateurs arrière peut également être équipé si le client exige. Le chariot peut 360 ° faire tourner en continu.			

Gendarmerie Dongfeng 4000 kgs Truck XCMG Crane, Chine Grue
Fabricant









Veillez noter que nous pouvons fournir grue à flèche droite et de la grue pliante selon la l'exigence de clients. Et la grue peut également être équipée sur camion à plateau pour le transport machines de construction comme pelle, chargeuse sur pneus, récolte ect machines undisassemble.



