

spécifications principales				
Modèle de produit et le nom	EQ1070TJ9AD3 Réservoir d'eau camion de pompiers de combat			
Poids brut (kg)	7450	Type de conduite	4x2	
Payload (Kg)	2000	dimension totale (mm)	6850X2285X2930	
Poids à vide (Kg)	5000	sièges de cabine	6	
Approche / angle de départ (°)	20/13	Avant / arrière hang (mm)	1180/1815	
Essieu No.	2	Empattement (mm)	3800	
Charge par essieu (Kg)	3050/4400	Vitesse maxi (Km / h)	90	
spécification de châssis				
modèle de châssis	EQ1070TJ9AD3	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Nom de marque	Dongfeng	Dimension (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475	
pneu spécification	8.25-16	pneu Non.	6	
Steel numéro de printemps	9.11 + 7,8 / 10 + 7	base de la piste avant (mm)	1835,1750	
Type de carburant	Diesel	base de piste arrière (mm)	1640,1586	
norme d'émission	Euro 3	Transmission	5 marche avant, la marche arrière 1	
Taxi	Quatre portes d'ouverture et la cabine tout l'appartement avec double rangée, cadre en acier ensemble et soudage structure à air conditionné en option.			
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)	Chevaux-vapeur (HP)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91	124
Réservoir d'eau performances feu de camion de combat				
le volume du réservoir d'eau (L)	4000			
moniteur d'incendie	Feu modèle de moniteur PS30, Le niveau de rotation de 360°, Max élévation +45°, angle maximum de la dépression -15°, Débit: 30L / S, Range≥50m / 1.0MPa			
pompe à incendie	Modèle: CB10 / 30 Débit: 30L / S Pression: 1.0MPa			
Réservoir d'eau camion de pompiers Feature				

UNE.Le Réservoir d'eau lutte contre l'incendie camion se compose principalement de la cabine, de l'eau réservoir, maison de pompe à eau, boîtes d'équipement, pompe à eau, et d'entrée et système de sortie d'eau, moniteur de feu, électronique alarme, etc.parts lampe d'alarme.

Bensemble .La distribution de camion est divisé en trois parties.Dispositif partie avant est room.The passagers partie centrale est une partie pompe house.The arrière est la partie camion corps avant du corps de la voiture est le réservoir d'eau, la partie arrière est boîte de matériel.

C.Il A la caractéristique de haute puissance, haute vitesse et gros transport de liquide capacité etc.It est adopté confortablement le siège cab.With étendu et opération centralisée, entretien simple,

ré.it est largement utilisé dans les sapeurs-pompiers de la sécurité publique, le pétrole industrie chimique, les usines et les mines et les ports, les terminaux et d'autres endroits pour sauver le grand feu d'huile et le feu de la matière générale en grand et cities.It de taille moyenne est l'équipement idéal lutte contre l'incendie grand.

Camion de pompiers Dongfeng 4000Liter image







www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com

Camion de pompier opération image



Camion de pompiers en vrac Exporté



www.chinatrucksupplier.com

www.chinatrucksupplier.com

