

L'introduction du swing camion à ordures

Caractérisé Par séparé du camion, la boîte à ordures peut être opérée hydrauliquement et En bas, avec un temps de cycle de travail d'un bras oscillant de moins des années 60. Un camion avec Plusieurs boîtes à ordures peuvent fonctionner et réaliser la fonction du cercle Transport. Avec fonction de vidage, le camion peut décharger directement les ordures à partir de la boîte à ordures. En général, la boîte à ordures peut être fixée dans la fosse ou le sol. Selon les exigences du client, la couverture scellée peut être Installé, évitant les fuites des ordures et la pollution de l'environnement.

Nom de marchandise et Caractéristiques

Nom de la marque:	Dong Feng
Modèle de châssis:	DFL1120B
Type d'entraînement:	4 × 2
Dimension globale:	7185 × 2470 × 3300 mm
poinds de trottoir:	5750 kg
Capacité du Cabinet:	6-7 m ³
moteur:	Modèle: B170-33,170 ch
Base de roues	3950 mm
Type de carburant:	Diesel
Spécification des pneus:	9h00-20

Dongfeng 6-10 cbm de chargeur de skip

Image du produit:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



