

Spécification principale				
Produit Modèle et nom		Eau Camion de pompiers		
Agrégat poids (kg)	7450	Conduire taper	4x2	
Charge utile (kg)	2000	complet Dimensions (mm)	6850x2285x2930	
Kerbstone poids (kg)	Jusqu'à Rs	le taxi Des places	Vi	
Approche / départ Angle (°)	20/13	Le dos et l'avant Suspendre (mm)	1180/1815	
Essieu Non.	2	Empattement (mm)	3800	
Essieu Charge (kg)	3050/4400	Max Vitesse (km / h)	Quatre-vingt-dix	
Spécifications du châssis				
pneus d'un avion Idéal	Akl070tj9ad3	Productif	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Marques Nom	Dongfeng	Dimensions (mm)	6695 × 2285 × 2350	
Pneu spécification	7.50r16	Pneu Non.	Vi	
Acier N ° de printemps	11/9 + 7,8 / + sept X.	Devant Base de piste (mm)	1835,1750	
Carburant taper	Diesel	Arrière Base de piste (mm)	1640,1586	
Émissions standard	euro Trois	Transfert	Cinq Vitesses vers l'avant, 1 réversion	
Moteur Idéal	Moteur Productif	Déplacement (ML)	Power (KW)	Puissance (HP)
Crya4102-c3c	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company Limited	3856	Quatre vingt huit	120
Performance du camion de lutte contre les incendies du réservoir d'eau				
Eau Volume du réservoir (L)	4000			
Feu Moniteur	Feu 360 ° par modèle PS30, rotation du moniteur à niveau, Max Hauteur + 45 °, angle de dépression max -15°, Couler Taux: 30L / s, plage ≥ 55 m / 1,0 MPa			
pompe à incendie	Modèle: CB10 / 20 Débit: 20L / S PRESSION: 1,0 MPA			
Caractéristique du camion de pompiers du réservoir d'eau				
<p>A. Le camion de lutte contre les incendies du réservoir d'eau est principalement Taxi, réservoir d'eau, maison de pompe à eau, boîte à outils, composée de pompe à eau, et Systèmes d'eau d'entrée et de sortie, surveillance des incendies, alarme électronique, lampe d'alarme Attkkparts.</p> <p>Le camion de livraison est divisé B. La Chambre. Le passager avant dans la partie centrale des trois pièces est pompé La partie arrière du corps de la maison. La partie avant de la carrosserie est un camion à eau Tank, la boîte à outils arrière.</p> <p>C. Il dispose d'une puissance élevée et à grande vitesse Etc. Opération facile et centralisée, maintenance facile,</p> <p>D. It largement utilisé dans les incendies de sécurité publique Brigade, industrie chimique du pétrole, usines et mines, entreprises et Ports, terminaux et autres endroits pour sauver de gros incendies d'huile et général Le matériau de tir-arrêt de grande et moyenne taille est important dans les villes.</p> <p>Équipement de pompier.</p>				

Dongfeng Water Tank Fire Fighting Truck fournisseur en Chine

Dans l'image ci-dessous:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com