

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	DFS5160GLJ Camion d'eau		
Poids brut (kg)	16500	Type de lecteur	6x6
Charge utile (kg)	8020	Dimension globale (mm)	8450 8385 × 2470 × 3650
Poids de trottoir (kg)	8285	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	38 / 24,35 / 24	Hang avant / arrière (mm)	1450 / 2250,1385/2250
N ° d'essieu	3	Empattement (mm)	3500 + 1250
Charge d'essieu (kg)	4200/6150/6150	Speed max (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	DFS5160GLJ	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	7500 7565 × 2470 × 2740,2850
Spécification des pneus	12.5R20	N °	6
Numéro de ressort en acier	10/12	Base de piste avant (mm)	1916
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1876
Norme d'émission	Euro 4	Transmission	6 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	T260 une cabine et demie, garniture intérieure luxueuse avec sièges, dormeur et direction assistée. est facultatif.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Performance			
Volume du réservoir (M³)	10 (10000liters)	Réservoir	En acier au carbone Q235 ou acier inoxydable
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			

1. Aspiration de vitesse.
- 2). Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3) .Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4). jauge de niveau.
- 5). La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6). Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction. Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

Dongfeng Water Tank Truck 10000liter Image





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com