

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Eq1070t35dj3ac camion à eau (entraînement gauche ou entraînement droit)		
Poids brut (kg)	7495	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	3500	Dimension globale (mm)	5995 × 2050 × 2450
Poids de trottoir (kg)	3800	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	19/15	Hang avant / arrière (mm)	1115/1580
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	2925/4570	Speed max (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Eq1070t35dj3ac	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	5895 × 2045 × 2210
Spécification des pneus	7.00-16	N °	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5	Base de piste avant (mm)	1586
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1530
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	5 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	Row, luxueux garniture intérieure avec sièges et direction assistée avec l'air en option condition.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
YC4F115-30	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2659	85
Performance			
Volume du réservoir (M ³)	5 (5000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	65qz40 / 45	Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h)	40
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
<p>1). pompe à eau qui a caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.</p> <p>2). Sprinkler et plate-forme de travail arrière.</p> <p>3) .Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.</p> <p>4). jauge de niveau.</p> <p>5). La machine à pulvériser peut également être équipée.</p> <p>6). Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction. Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p>			

Dongfeng Water Tank Truck 5000liter Image



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222778 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicwitruck.com