

<b>Spécification principale</b>			
Modèle et nom de produit	Eq1110glj Camion d'eau		
Poids brut (kg)	11495	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	4500	Dimension globale (mm)	7500x2470x3050
Poids de trottoir (kg)	6800	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	27/13	Hang avant / arrière (mm)	1250/2300
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3950
Charge d'essieu (kg)	3750/7745	Speed max (km / h)	85
<b>Spécification du châssis</b>			
Modèle de châssis	Eq1110glj	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	7120x2462x2710
Spécification des pneus	9.00-20	N °	6
Numéro de ressort en acier	8/11 + 8	Base de piste avant (mm)	1900 1810
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1800
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	6 Engrenage avant, 1 réversion (frein à air)
Taxi	Garniture intérieure luxueuse avec sièges. l'état de la dormeur est facultatif		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
B170 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	125
<b>Performance</b>			
Volume du réservoir (M³)	10 (10000liters)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
<b>Fonctionnalité et application</b>			

1. Aspiration de vitesse.
- 2). Sprinkler et plate-forme de travail arrière.
- 3) .Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.
- 4). jauge de niveau.
- 5). La machine à pulvériser peut également être équipée.
- 6). Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction. Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.

## Image Dongfeng Water Truck 10000Liter





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@circultruck.com](mailto:brenda@circultruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clwtruck.com](mailto:brenda@clwtruck.com)











WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)