

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Eq1060tj20d3 Camion d'eau		
Poids brut (kg)	6495	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	3365	Dimension globale (mm)	5990 × 1980 × 2350
Poids de trottoir (kg)	2935	Sièges de taxi	2,3
Angle d'approche / de départ (°)	19/15	Hang avant / arrière (mm)	1032/1658
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	2595/3900	Speed max (km / h)	95
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	Eq1060tj20d3	Fabricant	Dongfeng Motor Co., Ltd
Marque	Dongfeng	Dimension (mm)	5820 × 1940 × 2080
Spécification des pneus	7.00-16	N °	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5	Base de piste avant (mm)	1506
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1466
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	5 engrenages avant, 1 réversion
Taxi	Row, luxueux garniture intérieure et direction assistée.La condition de l'air est facultative.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Cy4102-c3f	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Performance			
Volume du réservoir □M³□	5 (5000liter)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	65qz40 / 45	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	40
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
<p>1). pompe à eau qui a caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide.</p> <p>2). Sprinkler et plate-forme de travail arrière.</p> <p>3) .Le canon à eau qui est installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.</p> <p>4). jauge de niveau.</p> <p>5). La machine à pulvériser peut également être équipée.</p> <p>6). Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p>			

Dongfeng Water Truck 5000liter

Image comme suit





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@icliwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com