

## Spécifications techniques

Article	Unité	spécification
Produit nom		Faw Camion de 20 m de haute altitude (JDF5110JGKC4)
Châssis modèle		CA1120P62K1L2E4Z
Brut lester	kg	11350
Trottoir lester		11155
Global dimension	MM	9500 × 2500 × 3950
empattement		4700
Approche / départ angle°		22/11
Moteur modèle		BF6M2012-18E4
Moteur fabricant		China Faw Group Corp.
Émission standard		euro IV
Déplacement / Pouvoir	ML / kW	6060 / 139
Pneu spécification / numéro	PCS	9.00R20 / 6
Transmission		6 vitesses avant, 1reverse
Cabine		J6 rangée de demi-cabine, avec climatiseur
Max vitesse	km / h	93
Max hauteur de travail	m	20
Classé charge de plate-forme	kg	200
Classé plate-forme habitée	homme	2
Tourbillon angle	°	360
□Gauche□Droite□		
stabilisateur Type / Q'Ty	PCS	Type H, 4 pièces
Remarque		Le Le camion entier est opéré par le fonctionnement hydraulique supérieur et inférieur, équipé avec crochet.

## Camion de lifting faw de 20 mètres

Image du produit



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)