

[Caractéristiques principales]			
Modèle de produit, nom	FAW 6X2 8/10 ton Camion avec grue		
Poids brut du véhicule (kg)	21600	Type d'entraînement	6X2
Payload (kg)	9765,9415	sièges de cabine (homme)	3
Poids à vide (Kg)	11640,11990	dimension totale (mm)	12000 × 2495 × 3750
Approche / angle de départ (°)	22/11	Encadré dimension interne (mm)	8200 × 2300 × 600
Nombre d'essieux	3	Avant / arrière hang (mm)	1400/3300
Charge par essieu (Kg)	5800/5800/10000	Empattement (mm)	2200 + 5100
Vitesse maxi (Km / h)	98		
[Spécifications de châssis]			
modèle de châssis	CA5220JSQP62K1L7T3E4	Nom de marque	Foton
Fabricant	China FAW Group Corp.	Pneus No.	8
Approche / angle de départ (°)	22/11	spécification de pneu	10.00R20
Steel numéro de printemps	10/10/13 + 7	Voie avant (mm)	1914/1914
Type de carburant	Diesel	Voie arrière (mm)	1860
norme d'émission	Euro IV	Transmission	engrenages 8forward, engrenage 1reverse
Cabine	J6 cabine, avec canapé et la climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
BF6M2012-22E4	China FAW Group Corp.	6060	165
[Spécifications] Grue			
modèle de grue	SQS200 / SQS250	marque de la grue	XCMG
Type de grue	Télescopique grue à flèche	poids Crane (kg)	3800/4800
Poids de levage maxi (kg)	8000/10000	hauteur de levage maximale (m)	13,5 / 14
Rayon de travail (m)	11.5 / 12	Méthode d'opération	commande de contrôle haut de siège / Side
Nombre de bras	4	Outrigger (pcs)	4/2
[Les fonctions]			
Le camion se compose de châssis, boîte, la prise de force et de la grue, la réalisation de la cargaison de levage et se déplaçant à travers levage hydraulique et Système télescopique. En général, type H outrigger est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour renforcer encore la stabilité du camion, stabilisateurs arrière peut également être équipé si le client exige. Le chariot peut 360 ° faire tourner en continu.			

Gendarmerie FAW Grue Fournisseur, 8000-10000 kgs Camion grue, grue fabricant de porcelaine

Image du produit:



Veuillez noter que nous pouvons fournir grue à flèche droite et de la grue pliante selon la l'exigence de clients. Et la grue peut également être équipée sur camion à plateau pour le

transport machines de construction comme pelle, chargeuse sur pneus, récolte ect machines undisassemble.



