

<b>Spécification principale</b>			
Modèle et nom de produit		Camion de réfrigérateur Foton-Aumark	
Poids brut (kg)	4495	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	1495	Dimension globale (mm)	5995 * 2090 * 2950
Poids de trottoir (kg)	2870	Sièges de taxi	2/3
Angle d'approche / de départ (°)	19/15	Hang avant / arrière (mm)	1032/1663
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3300
Charge d'essieu (kg)	1800/2695	Speed max (km / h)	95
<b>Spécification du châssis</b>			
Modèle de châssis	BJ1048V9JD6-F3	Fabricant	Beiqi Foton Motor Co.Ltd
Marque	Foton	Dimension (mm)	5845 x 1950 x 2220
Spécification des pneus	7.00r16	N °	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5,6 / 8 + 4,6 / 6 + 5	Base de piste avant (mm)	1506 1404.1500,1586
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1466 1458 1520 1530
Norme d'émission	euro 6	Transmission	5 Engrenage vers l'avant, 1 randonnée
Taxi	Intérieurs luxueux et sièges luxueux avec direction assistée.La condition de l'air est facultative.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
4J28TC6	Motor de Foton Beiqi Co., Ltd	2771	120 (88HP)
<b>Performance</b>			
Taille du corps de la camionnette(mm)	4100 * 2110 * 2150	Capacité de chargement (tonne)	2
Température de réfrigération la plus basse (°C)	-5 °C à -18 °C		
<b>Fonctionnalité et application</b>			
Le camion de réfrigérateur est le camion Van fermé qui est utilisé pour transporter les marchandises congelées ou frais.Ce camion est composé de châssis de véhicule, Van d'isolation en polyuréthane, unité de réfrigération et enregistreur de température.II est couramment utilisé pour transporter les aliments surgelés, les produits laitiers, médicaments sur les légumes et les fruits et les vaccins, etc. pour les exigences particulières des camions, comme le transport de viande, euxMangez le crochet, les fentes de rail de guidage en alliage en aluminium et de ventilation, etc. Les pièces peuvent être choisies et installées.			

# Camion de réfrigérateur Foton-Aumark

Image comme ci-dessous:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



