

Principaux Paramètres techniques **			
Nom de production	FOTON Cream Truck Ice	PTAC (kg)	2550
Poids nominal (kg)	860	Dimensions hors tout (mm)	4730 × 1780 × 2630
Poids à vide (kg)	1560	Taille du Cabinet (mm)	2900 * 1720 * 1810
Approche / angle de départ (°)	39/20	F / R surplomb (mm)	605/1055
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3070
Essieu-charge (Kg)	700/1850	Vitesse maxi (Km / h)	115
Transmission	5 vitesses avant et 1reverse	taxi	simple rangée, à gauche volant
Châssis Paramètres techniques *			
modèle de châssis	BJ1036V5JV5-D1	Nombre de pneus	4
Marque	FOTON	Fabricant du moteur	Foton Motor co., LTD
F / R base de piste (mm)	1338/1375	spécification de pneu	175R14LT 8PR
Type de carburant	de l'essence	norme d'émission	Euro V
Modèle de moteur	LJ469Q-1AE9	Échappement (ml) / puissance (Kw)	1249-1264

Foton fournisseurs de camion alimentaire chine, crème glacée fabricant de camion de nourriture porcelaine, camion de restauration rapide à vendre

1.Image Down Equipment montrent:







2. mobile camion de nourriture - camion de couleur et multifonction:





3. Foton fournisseurs de camion alimentaire chine, crème glacée fabricant de camion de nourriture porcelaine, camion de nourriture rapide pour la vente - Application:

- La vente de snacks, fast food et rapide panier de nourriture que vous créez peut vendre
- Cuisine panier que vous pouvez cuisiner vous-même
- Que vous pouvez vendre des cartes de magasin et téléphone
- Poste de l'aide que vous pouvez aider tout le monde
- Magasin de livre qui journal, magazine, etc. peut vendre
- Le logement est un voyage lorsque vous voiture ou jeep
- La clé de votre client boutique Repare

4. Configuration standard:

Le corps camion de nourriture de surface extérieure est en acier en fibre de verre, intercalaire intermédiaire pour l'isolation thermique et la couche d'isolation anti-feu, et la surface interne est en acier inoxydable, l'épaisseur totale est de 55mm-60mm; et le plancher fait de skidproof, imperméable et résistant à l'usure plaque en aluminium à damier; Le haut des compartiments est fermé et ne peut pas ouvrir, mais le côté gauche et à droite et à l'arrière peut être étendu et il y a des distributeurs bar à la fois sur le côté gauche et à droite. Les compartiments internes sont installés avec des projecteurs à LED automatiques ou deux colonnes projecteurs (5pcs / colonne), ventilateur d'échappement haut, mégaphone, interrupteur principal, interface USB, grand casier de l'espace; L'extérieur des compartiments est installé deux haut-parleurs, interface 220V d'alimentation externe, 15m cordon d'alimentation externe, pédale de camion télescopique Réservoir d'eau propre, réservoir d'eaux usées, armoire électrique, interrupteur principal de puissance, boîte à outils, armoire, couleur de camion différent et peau autocollants sont optionnel .

