

Spécifications techniques

Article	Unité	spécification
Nom de produit		Sgz5100jgkzz4 haute altitude camion
Modèle de châssis		ZZ1127G4715D1
Poids brut	kg	10490
Frein		10295
Dimension globale	MM	10000 × 2500 × 3600
empattement		4700
Approche / départ angle	°	27/14
Modèle de moteur		YC4E160-42
Moteur fabricant		Guangxi Yuchai Machinery co., Ltd
Transmission		6 vitesses
Cabine		Inclinable Les garnitures intérieures luxueuses, le siège et la climatisation de la cabine dormante peuvent être équipé si le client a besoin.
Norme d'émission		Euro IV
Déplacement / puissance	ML / kW	4260/103
Pneu spécification / numéro	PCS	9h00-20 / 6
vitesse maximale	km / h	95
Travail maximum hauteur	m	20
Plate-forme nominale charger	kg	200
Classé habité plateforme	homme	2
Angle d'allocation [gauche / droite]	°	360
Type de stricking / QUTY	PCS	Type H, 4 PCS
Remarque		Tout le camion est opéré par le fonctionnement hydraulique supérieur et inférieur, équipé de crochet.

Howo High Working Truck fournisseur Chine, 20 mètres Fournisseurs de camions d'opération de haute altitude, Chine Sinotruk Aerial Platform Truck

Image du produit:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com