

Isuzu 16m de haut véhicule de fonctionnement d'altitude

Spécification principale			
Nom de produit	Isuzu Véhicule de travail de 16 m de haute altitude		
Poids brut (kg)	6090	Maximum hauteur de fonctionnement (m)	16
Poids de charge utile (kg)		Global dimension (mm)	7660 × 1980 × 3110
Poids de trottoir (kg)	5770	Cargaison Taille du compartiment (mm)	× ×
		poids brut de bande-annonce (kg)	
Sièges de taxi (personne)	2 + 3	Facteur d'utilisation de charge utile	
Approche / départ angle (°)	24/16	Hang avant / arrière (mm)	1015/2155
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3360
Charge d'essieu (kg)	2050/4040	Speed max (km / h)	110,105
Châssis spécification			
Châssis des modèles	QL1070A5HWY	Châssis nom	Châssis de camion (deuxième)
Marque nom	Isuzu marque	Fabricant	Qingling Automobile co.Ltd
Externe dimension (mm)	5900 × 1880 × 2200	N °	6
Approche / départ angle (°)	24/16	Spécification des pneus	7.00r16 14pr
Printemps en acier no.	8/6 + 5	Hang avant (mm)	1504
Carburant taper	diesel	Hang arrière (mm)	1425
Émission normes	GB17691-2005 Eurov, GB3847-2005		
Moteur modèle	Moteur fabricant	Déplacement (ML)	Pouvoir (KW)
4KH1CN5HS	Qingling 50 Bell	2999	96
4KH1-TCG51	(Chongqing) Engine co.Ltd	2999	88
	Qingling 50 Bell (Chongqing) Engine co.Ltd		
<p>haute altitude Le camion d'opération est un type de véhicule Urpose spécial qui transporte le travailleurs et outils au travail aérien. Dispositif opérationnel équipé à la fois sur le Plate-forme de travail et siège rotatif, il peut être un démarrage du moteur à télécommande / Arrêtez, à haute vitesse / basse vitesse.En utilisant la valve proportionnelle électro-hydraulique pour Le bras de levage de contrôle est une bonne stabilité.Le bras de levage peut 360 tourner dans le mécanisme de liaison pour faire un niveau de rainure de travail, orientable La pompe d'urgence est tombée au travail lorsque la pompe principale échoue, avec un éclairage nocturne, peut soulever des objets lourds.Le stricger peut se séparer et réglable, pour réaliser nivellement des véhicules sur une route inégale.Il est largement utilisé en électricité, l'éclairage de rue, Municipal, paysage, communications, aéroports, fabrication (réparation) du navire, Transport, publicité, photographie et autres domaines de travail aérien</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)

## ● FACTORY SHOW ●



## ● PACKAGING AND SHIPPING ●



BUSINESS PARTNER



江淮汽车



中国一汽



CHERY



开瑞汽车



陕汽重卡



DFAC

ISUZU

五十铃汽车



HINO  
广汽日野



上汽依维柯红岩  
SAIC-IVECO HONGYAN



程力集团  
CLW GROUP