

Spécifications techniques:

Article	Unité	spécification
Nom de produit		CSC5070JGKW1 à haute altitude camion
Modèle de châssis		QL1070A1HWY
Poids brut		6180
Frein	kg	5855
Dimension globale		7650 × 1980 × 3100
empattement	MM	3360
Approche / départ angle	°	24/16
Modèle de moteur		4KH1-TCG40
Moteur fabricant		Moteurs de jiangling Corporation, Ltd
Transmission		5 vitesses
Cabine		Double cabine, luxueux garniture intérieure et siège, avec direction assistée, la climatisation peut être équipée Si le client a besoin.
Norme d'émission		Euro IV
Déplacement / puissance	ML / kW	2999/88
Pneu spécification / numéro	PCS	7.00-16 / 6
vitesse maximale	km / h	105
Travail maximum hauteur	m	16
Plate-forme nominale charger	kg	200
Classé habité plateforme	homme	2
Angle d'allumage gauche □ Droite □	°	360
Type de stricking / QUTY	PCS	Type H, 4 PCS
Remarque		Tout le camion est opéré par le fonctionnement hydraulique supérieur et inférieur, équipé de crochet.

ISUZU P600 16 mètres de haute altitude

Image du produit:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com