

ISUZU 700P 5T Fournisseur de dépanneurs à deux

Spécification principale

Nom du produit Isuzu: 700p camion de démolition

Poids brut (kg): 6900

Type d'entraînement: 4x2

Poids de la trottoir (kg): 5505

Dimension globale (mm): 7400x2300x2410

Angle d'approche / de départ (°): 21/10 sièges de cabine: 2

N ° d'essieu: 2 Hang avant / arrière (mm): 1110/2475

Charge d'essieu (kg): 2350/4550 (mm): 3815

MAX SPEED (km / h): 95

Spécification du châssis

Modèle de châssis: QL10909KARY

Fabricant: Qingling Motors (Group) Co., Ltd.

Nom de la marque: Type de carburant Isuzu: diesel

Spécification des pneus: 8.25-16 N ° de pneu: 6

Base de piste avant (mm): 1680

Base de la voie arrière (mm): 1650

Norme d'émission: Euro IV

TRANSMISSION: ISUZU MLD 6 GRANDS

Cabine: ligne unique, avec la climatisation chaude et froide, avec la direction de la puissance, avec interface USB et radio

Modèle de moteur: 4HK1-TCG40

Fabricant de moteur: Isuzu Engine Co. Ltd. (Chongqing)

Déplacement (ML): 5193 ml

Puissance (KW): 139 chevaux (HP): 190

Longueur plate (mm): 5600 Largeur plate (mm): 2300

Poids de traction maximum (kg): 4000 Poids maximum de levage (kg): 2000

Images de produits comme ci-dessous:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com