

JAC 1-3T Panneau isolé mini camion réfrigéré

Spécification principale

Modèle et nom de produit	Hfc5045xlck103 Réfrigérateur		
Poids brut (kg)	4495	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	1195	Dimension globale (mm)	5550X1975X3050
Poids de trottoir (kg)	3200	Sièges de taxi	2,3
Angle d'approche / de départ (°)	24/14	Hang avant / arrière (mm)	1105/1582
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	2850
Charge d'essieu (kg)	1555/2770	Speed max (km / h)	95

Spécification du châssis

Modèle de châssis	HFC1045K103	Fabricant	China Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.
Marque	Jac	Dimension (mm)	
Spécification des pneus	6.50R16	N °	6
Numéro de ressort en acier	3/16,11 / 9 + 7	Base de piste avant (mm)	1580,1665,1440
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1395.1525
Norme d'émission	euro 6	Transmission	5 engrenages avant, 1 engrenage arrière
Taxi	Plat à ligne unique, avec direction assistée, climatisation en option		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Q23-95E60	Anhui Quanchai Power Co., Ltd	2300	70 (95)

Performance

Taille du corps de la camionnette(mm)	3700X1810X1850	Capacité de chargement (tonne)	1-3
Température de réfrigération la plus basse (°C)	-18 centigrade		

Fonctionnalité et application

Le camion de réfrigérateur est le camion Van fermé qui est utilisé pour transporter les marchandises congelées ou frais.Ce camion est composé de châssis de véhicule, Van d'isolation en polyuréthane, unité de réfrigération et enregistreur de température.Il est couramment utilisé pour transporter les aliments surgelés, les produits laitiers, médicaments sur les légumes et les fruits et les vaccins, etc. pour les exigences particulières des camions, comme le transport de viande, euxMangez le crochet, les fentes de rail de guidage en alliage en aluminium et de ventilation, etc. Les pièces peuvent être choisies et installées.

Images





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+8618607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

2.8L 4495L



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com