Spécifications techniques

Article	Unité	spécification
Nom de produit		haute altitude camion
Modèle de châssis		Jx1061tsga24
Poids brut	kg	5935
Frein		5610
Dimension globale	MM	7600× 1980×3100
empattement		3360
Approche / départ angle	°	27/14
Modèle de moteur		JX493ZLQ4
Moteur fabricant		Moteurs de jiangling Corporation, Ltd
Transmission		5 vitesses
Cabine		Avec luxueux garniture intérieure, siège double, la climatisation peut être équipée si le client a besoin.
Norme d'émission		Euro IV
Déplacement / puissance	ML / kW	2771/80
Spécification des pneus / Nombre	PCS	7.00r16lt / 6
vitesse maximale	km / h	100
Travail maximum hauteur	m	16
Plate-forme nominale charger	kg	200
Classé habité plateforme	homme	2
Angle d'allumage gauche Droite	°	360
Type de stricking / QUTY	PCS	Type H, 4 PCS
Remarque		Tout le camion est opéré par le fonctionnement hydraulique supérieur et inférieur, équipé de crochet.

Camion de plate-forme aérienne JMC 10-16 mètres

Image du produit

高空作业车
JMC

JMC

起重臂下严禁站人
程力专汽
CLW GROUP
车业作空高
限载200公斤

JMC

JMC

高空作业
福力专注温馨提示：
随时停车 注意安全
限载200公斤