

Isuzu Euro 3-5Ton 600p camion de démolition à plat

Spécification principale

Nom du produit: camion de naufrage

Poids brut (kg): 7300

Type d'entraînement: 4x2

Poids de la trottoir (kg): 4370

Dimension globale (mm): 7300x2300x2460

Angle d'approche / de départ (°): 24/14

Sièges de taxi: 2 essieux n °: 2

Hang avant / arrière (mm): 1015/2470

Charge d'essieu (kg): 2580/4720

Empattement (mm): 3815

MAX SPEED (km / h): 105

Spécification du châssis

Modèle de châssis: QL1070A1KAY

Fabricant: Qingling Motors (Group) Co., Ltd.

Nom de la marque: Type de carburant Isuzu: diesel

Spécification du pneu: 7.00-16 N ° de pneu: 6

Base de piste avant (mm): 1504 Base de voie arrière (mm): 1425

Norme d'émission: Euro IV Transmission: MSB 5 GRANDS

Cabine: ligne unique, avec la climatisation chaude et froide, avec la direction de la puissance, avec interface USB et radio

Modèle de moteur: 4KH1-TCG40

Fabricant du moteur: Isuzu Engine Co. Ltd. (Chongqing) Déplacement (ML): 2999 Power (KW): 88

Horsepower (HP): 120

Performance

Longueur plate (mm): 5600 Largeur plate (mm): 2300

Poids de traction maximum (kg): 4000 Poids maximum de levage (kg): 2000

Accessoires de véhicules

Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage, lampe d'alarme, couvertures de pneus, cric, pneu de secours, outils de pilotes

Images de produits comme ci-dessous:







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com