

| Paramètres de camion-citerne à lait | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Général | Marque de châssis | dongfeng |
| | dimension approximative | 6900 × 2100 × 2600 mm |
| | gvw | 11450 kg |
| | poids de trottoir | 5255 kg |
| CAB | CAPACY CAB | 3 personnes autorisées |
| châssis | Type de lecteur | 4x2, lecteur gauche / Drive |
| | Type de carburant | diesel |
| | puissance | 156 ch |
| | Déplacement | 3856 ml |
| | Standard d'émission | Euro III ou Euro IV ou Euro V |
| | empattement / n ° d'essieu | 3800 mm / 2 |
| | Spécification du pneu | 8,25r20 |
| | Numéro de pneu | 6 pneus et 1 pneu de secours |
| corps de pétrolier | vitesse maximale | 100 km / h |
| | Capacité | 6000-8000liters |
| | Metarial | 1. L'intérieur est en acier inoxydable 4 mm 304 2B 2. La couche centrale du réservoir est en polyuréthane de 80 mm d'épaisseur 3. La couche externe du réservoir est en acier inoxydable. |
| | la température | L'augmentation ou la baisse de la température pendant le transport est inférieure ou égale à 1 degrés pendant 24 heures. |
| | Système de nettoyage automatique | Le système de nettoyage automatique est adopté dans le réservoir, et le dispositif de nettoyage tourne à 360 degrés pour assurer aucun lait résiduel. |
| valve et pipeline | Toutes les vannes et le pipeline sont en acier inoxydable | |



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



