Les principaux paramètres techniques **			
Nom de production	FOTON camion de crème glacée	PTAC (kg)	2550
Poids nominal (kg)	860	Dimensions (mm)	$4730 \times 1780 \times 2630$
Curb Poids (kg)	1560	Taille de Cabinet (mm)	2900 * 1720 * 1810
Approche / angle de départ (°)	39/20	F/R surplomb (mm)	605/1055
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3070
Charge par essieu (kg)	700/1850	Vitesse maximale (km / h)	115
Transfert	5 vitesses avant et 1reverse	le taxi	simple rangée, à gauche Volant
Châssis Spécifications *			
Modèles de châssis	BJ1036V5JV5- D1	Le nombre de pneus	Quatre
Marques	Photographier	Constructeur du moteur	Foton Motor co., Ltd
F / R base de la piste (mm)	1338/1375	spécification de pneu	175R14LT 8PR
type de carburant	essence	Emissions standard	Euro V
modèle de moteur	Lj469Q-1aa9	Échappement (ml) / Puissance (kW)	1249-1264

Mobile camion de restauration rapide, les fournisseurs de camions de nourriture en Chine, un camion de crème glacée

Comme le montrent 1. Image de l'appareil:









2. mobile Food Truck - couleur et multifonction camion:
















3. mobile camion de restauration rapide, les fournisseurs de camions de nourriture en Chine, camion de crème glacée - Application:

- · Snacks, fast-food et la restauration rapide que vous pouvez vendre la voiture à vendre
- · Cuisine panier que vous pouvez cuisiner vous-même
- · Vous pouvez vendre des cartes de magasin et téléphone
- · Après de l'aide que vous pouvez aider tout le monde
- · Book Store quels journaux, magazines, etc. peuvent vendre
- · Le logement est un voyage quand vous avez une voiture ou jeep
- · La clé pour stocker votre Repare client

4. mobile camion de restauration rapide, les fournisseurs de camions de nourriture en Chine --- camion de crème glacée configuration standard:

Camion de nourriture en fibre de verre de corps de la surface extérieure, l'acier, l'isolation thermique et la couche d'isolation anti-feu intercouche intermédiaire, et la surface intérieure de l'acier inoxydable, l'épaisseur est de 55 mm-60 mm; Et le plancher est fait de skidproof imperméable à l'eau et résistant à l'usure tôle striée en aluminium; Up close et compartiments ouverts, mais à gauche et à droite et à l'arrière peuvent être étendues et il est souvent à la fois la gauche et avant droite. LED feux avant, ou à deux colonnes manchettes compartiments internes (5pcs / colonne), le ventilateur d'échappement haut, mégaphones, des interrupteurs principaux, interface USB, grand espace avec des casiers ont été installés; Deux compartiments en dehors des haut-parleurs, interface 220V d'alimentation externe, 15M cordon d'alimentation externe, pédale de camion télescopique Réservoir d'eau propre, réservoir d'eaux usées, armoire électrique, interrupteur principal de puissance installée, boîte à outils, armoire, diverses couleurs de camions et facultatifs autocollants de la peau.





Tifani Sheng (Overseas Sales Manager) Hubei Chengli Ocean Auto Sales C., Ltd

Ajouter: Division Capital de Special Purpose Vehicle, Suizhu, province du Hubei, en Chine.

Web: Wwwkclyyqckenkalibabakcom

Tel: + 86-13886865927 / + 86-722-3819709

Fax: + 86-722-3819809

Skype: Tiffanikshenkvalleykorchids WeChat Id: (0086) 13886865927 WhatsApp: (0086) 13886865927