

❑ Spécifications principales❑			
Modèle du produit❑nom	CDW5040JSQA3Q4 Camion avec grue		
Poids brut du véhicule (kg)	4495	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	1450	sièges de taxi (homme)	3
Poids de trottoir (kg)	2850	Dimension globale (mm)	5995×2250 ×3200
Angle d'approche / de départ (°)	24/14	Boîte dimension interne (mm)	3450×2150 ×600
Nombre d'essieux	2	Hang avant / arrière (mm)	1285/1350
Charge d'essieu (kg)	1705/2790	Empattement (mm)	3360
Speed max (km / h)	80		
❑ Spécifications du châssis❑			
Modèle de châssis	CDW1040HA3Q4	Marque	Sinotruk
Fabricant	China Heavy Duty Truck Group Co., Véhicules commerciaux de Chengdu Ace Chengdu	Pneus Non	6
Angle d'approche / de départ (°)	24/23	Spécification des pneus	8.25-16
Numéro de ressort en acier	11/11 + 9	Piste avant (mm)	1670
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1590
Norme d'émission	Euro IV	Transmission	5 vitesses
Cabine	1880 Single Cab, Tilttable Trim intérieure luxueuse, siège.Avec la direction assistée, la climatisation peut être équipé si le client a besoin.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Yn38crd1	Kunming Cloud Power Co., Ltd	3760	95
❑ Spécification de la grue❑			
Modèle de grue	SQS22	Marque de grue	Xcmg
Type de grue	Grue à boom télescopique	Poids de la grue (KG)	485
MAX Soulever le poids ❑kg❑	2000	Hauteur de lifting maximum ❑m❑	6.8 / 9
Rayon de travail (m)	5.8 / 7.7	Méthode d'opération	Contrôle latérale
Nombre d'armes	2/3	STANGIGNE (PCS)	2/4
❑ Fonctions❑			
Le camion est composé de châssis, boîte, décollage de puissance et grue, réalisant le soulèvement des cargaisons et se déplaçant à travers le levage hydraulique et système télescopique.En général, le stabilisateur de type H est équipé pour réaliser son la stabilité.Pour être encore renforcé la stabilité du camion, arrière-gardien Peut également être équipé si le client en a besoin.Le camion peut 360 ° tourner en continu.			

Sinotruk Truck Mounted Crane China Fournisseur, 2000 kgs Truck Crane Fabricant en Chine, fournisseur de grue de lorry

Image du produit



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clewtruck.com](mailto:brenda@clewtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clewtruck.com](mailto:brenda@clewtruck.com)





