

Camion avec une grue

▣ Spécifications principales ▣			
Modèle de produit▣nom			
Poids brut du véhicule (kg)	18000	Driv e taper	4x2
Poids de trottoir (kg)	7200	Dimension globale (mm)	9000x2550x3750
Nombre d'essieux	2	Boîte dimension interne (mm)	6100x2450x550
Charge d'essieu (kg)	6500/11500	Empattement (mm)	5100
Speed max (km / h)	88		
▣ Spécifications du châsses ▣			
Modèle de châssis	Sx1189bp6511	Nom de marque	Shanxi
Fabrication r	Shaanxi Automobile Co., Ltd.	Type de carburant	Diesel
Pneus Non	6	Spécification des pneus	10.00r20 18pr
Piste avant (mm)	1970	Piste arrière (mm)	1860
Norme d'émission	VI	Transmission	8J
Moteur Pouvoir (KW)	147		
▣ Spécification des grues ▣			
Modèle de grue	SQS200-5	Marque de grue	Xcmg
Type de grue	Grue à bras droit	Poids de la grue (kg)	3800
MAX Soulever le poids (kg)	8000	Hauteur de lifting maximum (m)	21
Rayon de travail (m)	18.7	Opération m e thod	Exploitation de l'équipement
Nombre d'armes	5	STANGIGNE (PCS)	4
▣ Fonctions ▣			
<p>Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, réalisant le levage et le déménagement de la cargaison à travers Système de levage hydraulique et télescopique. En général, H-Type outrigger is équipé Pour réaliser sa stabilité . Pour être davantage renforcé la stabilité du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le le client a besoin. Le camion peut tourner à 360 ° en continu.</p>			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clchwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com