

Informations de base		
Modèle de camion	ZZ1257N4347C	
Empattement	MM	5000 mm
Bande de roulement	MM	2022, 2041
Parcours arrière	MM	1830/1830
Masse totale	T	25
vitesse maximale	Km / h	95
Type de lecteur	4 * 2	
Taille du corps	MM	4900 * 220 * 930
Informations sur le moteur		
Modèle de moteur	//	WD615.69, Sino
Formulaire de configuration du cylindre	//	En ligne, refroidi à l'eau
Standard	//	Euro II
Puissance de sortie maximale	Kw	250
Vitesse de couple maximale	//	1600
Cylindre	//	6
Puissance	HP	290
Renseignements sur le taxi		
Siège de taxi	PCS	3
Dormeur	//	Oui
Modèle de cabine	//	HW76 Cabin RHD / LHD
Informations de transimisson		
Modèle	//	HW19710
Taper	//	Manuel
Vitesse	PCS	dix
Engrenages avant	PCS	dix
Vestiaire	PCS	2
Système de direction	Zf	
Informations sur les essieux		
Chargement de l'essieu avant	Kg	1850
Chargement de l'essieu arrière	KG	1900
Non de feuille de printemps	//	10 \ 12
Informations sur les pneus		
Tire non	PCS	6 + 1
Taille des pneus	//	295 / 80R22.5
L'épaisseur de la boîte (vous pouvez Choisissez l'épaisseur de vous-même, mais un prix différent)		
Épaisseur latérale	MM	8
Épaisseur du fond		dix

Image comme ci-dessous:





