

DFAC DUOLIKA 5 CBM 压缩机 规格 技术参数 说明书

压缩机 规格 技术参数			
压缩机型号	CLW5070GNYD3 压缩机 规格 技术参数		
额定功率 (kW)	7360	额定电压 (V)	4*2
额定流量	3230	额定尺寸 (mm)	5995 × 2000 × 2400
额定压力 (MPa)	4000	额定重量 (kg)	2
额定温度/额定压力 (°)	20/13	额定尺寸/额定重量 (mm)	1040/1647
额定流量	2	额定重量 (kg)	3300
额定压力 (MPa)	2945/4415	额定重量 (kg)	99
额定流量 (m³ 3)	5	额定重量	1
压缩机 - 规格 技术参数			
压缩机型号	EQ1060TJ20D3	额定功率 (kW)	额定重量
额定流量	DONGFENG	额定电压	额定尺寸 (mm), 额定重量
额定流量 (m³)	5845 × 1980 × 2040	额定重量	6
额定温度/额定压力 (°)	20/18	额定重量/额定压力	7.00R16
额定流量/额定压力 (m³)	6/6+5	额定重量 (kg)	1503
额定流量	1494	额定重量 (kg)	1494
额定重量	III		
额定流量	额定重量/额定压力	额定重量 (kg)	额定重量 (kW)
CY4102-C3F	额定重量/额定压力 3856		70
压缩机			
1. 压缩机 规格 技术参数: 额定功率 7360 kW, 额定流量 3230 m³, 额定压力 4000 MPa, 额定温度 20/13 °, 额定重量 3300 kg, 额定尺寸 1040/1647 mm, 额定重量 99 kg, 额定流量 (m³ 3) 5, 额定重量 1 kg.			
2. 压缩机 规格 技术参数: 额定功率 7360 kW, 额定流量 3230 m³, 额定压力 4000 MPa, 额定温度 20/13 °, 额定重量 3300 kg, 额定尺寸 1040/1647 mm, 额定重量 99 kg, 额定流量 (m³ 3) 5, 额定重量 1 kg.			
3. 压缩机 规格 技术参数: 额定功率 7360 kW, 额定流量 3230 m³, 额定压力 4000 MPa, 额定温度 20/13 °, 额定重量 3300 kg, 额定尺寸 1040/1647 mm, 额定重量 99 kg, 额定流量 (m³ 3) 5, 额定重量 1 kg.			
4. PIC 压缩机 规格 技术参数: 额定功率 7360 kW, 额定流量 3230 m³, 额定压力 4000 MPa, 额定温度 20/13 °, 额定重量 3300 kg, 额定尺寸 1040/1647 mm, 额定重量 99 kg, 额定流量 (m³ 3) 5, 额定重量 1 kg.			
5. 压缩机 规格 技术参数: 额定功率 7360 kW, 额定流量 3230 m³, 额定压力 4000 MPa, 额定温度 20/13 °, 额定重量 3300 kg, 额定尺寸 1040/1647 mm, 额定重量 99 kg, 额定流量 (m³ 3) 5, 额定重量 1 kg.			









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



[illegible]