

型式番号	ZB5220JQPF	型式名	21600mm 21105mm 10300mm 25/15° 3mm 5380/5420/10800mm 90°
最大全長 (mm)	21600	最大全高 (mm)	6000
最大幅員 (mm)	11105	最大重量 (kg)	3
最大重量 (kg)	10300	最大積載重量 (kg)	10210×2500×3470
最大積載重量 (kg)	25/15	最大積載重量 (kg)	6800×2300×800
最大積載重量 (kg)	3	最大積載重量 (kg)	1250/2450
最大積載重量 (kg)	5380/5420/10800	最大積載重量 (kg)	1860 + 4650
最大積載重量 (kg)	90		

中国 福建省 南 平市 延平区 延平区 延平区 / 延平区 南平 (°) 延平区 南平 南平 延平 南 延平 延平区 南平 延平 延平 南平 YC4E160-42	ZB1220DPQ1F 延平区 Tangjun Ouling 延平区 延平区 南, 延平区 25/17 11/11/12+9 延平 延平 III 延平 南平, 延平 延平 延平, 南, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 南, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 Guangxi Yuchai 延平 延平, 南	延平区 南平 延平 南平 延平 延平 延平 延平 (延平) 延平 延平 (延平) 延平 延平 延平, 延平 延平 延平 延平, 南, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 (延平) 4260	南-延平 8 9.00R20 1912/1912 1864 9 延平 延平 延平, 延平 延平 延平 延平, 南, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 南, 南 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 延平 (延平) 118
---	---	--	--

	SQS157 6300		XCMG 2450 11 / 12.8
	9/11 3/4		

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :



