

Trak air

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	1 2 Pemercik kubik		
Berat kasar (kg)	16200	Jenis pemacu	4*2
Muatan (kg)	9470	Dimensi Keseluruhan (mm)	7760*2520*3250
Berat Curb (kg)	6730	Kerusi teksi	2.3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	19/11	Hang depan/belakang (mm)	1260/2550
Kelajuan maksimum (km/j)	88	Jarak roda (mm)	3950
Spesifikasi casis			
Model casis	Eq1165lj9cde	Pengilang	Dongfeng
Jenama	Dongfeng Motor Corporation	Jenis Bahan Api	bahan api diesel
Spesifikasi tayar	9.00R20	No Tayar	6
Pangkalan Trek Belakang (mm)	1806	Pangkalan Trek Depan (mm)	1862
Standard pelepasan	Vi	Penularan	/
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
YCY30165-60	Yuchai	4156	121
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	12	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	60-90	Aliran pam air (m³/h)	/
Lebar penyiraman (m)	≥16	Range Cannon Air (M)	30
Ciri dan aplikasi			
1). Dilengkapi dengan pam air sukatan diri yang tinggi dicirikan oleh tekanan tinggi dan sedutan laju cepat. 2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan pemercik kedudukan tinggi, dan platform kerja belakang. 3). Cannon air yang dipasang pada platform kerja boleh berputar dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat maksimum boleh mencapai 30m. 4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan tolak paras air. 5). Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6). Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan -jalan bandar, penyiraman dan penghijauan di atas pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan. Dan juga digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Julat sedutan ≥ 6 meter, lebar pemercik ≥ 16 meter, dan pelbagai semburan ≥ 30 meter.



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

Bentuk semburan meriam boleh laras: hujan lurus, lebat, hujan sederhana, gerimis, yang boleh diselaraskan secara berterusan, dan julat maksimum dapat mencapai 30 meter



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Automasi robot, badan tangki diperbuat daripada Q235, ketebalan partition adalah 3mm, ketebalan keluli karbon badan tangki adalah 4mm, ketebalan kepala adalah 5mm. Injap bola lurus diameter besar, tee aloi aluminium, saluran paip utama menebal