

20000L Dongfeng 6x4 Trak Tanker Bahan Api

Spesifikasi utama			
Model Produk□nama	Trak tangki bahan api CLW5252GY3		
Berat kasar (kg)	25000	Jenis memandu	6x4
Muatan (kg)	15000	Dimensi Keseluruhan (mm)	9700 × 2490 × 3450
Berat Curb (kg)	9805	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	27/12	Hang depan/belakang (mm)	1245/2805,1245/2755
Gandar No.	3	Jarak roda (mm)	4350+1300
Beban gandar (kg)	7000/18000 (dua acam)	Kelajuan maksimum (km/j)	80
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1258KB3GJ	Pembuatan	Syarikat Motor Dongfeng
Jenama	Dongfeng	Jenis Bahan Api	Diesel
Spesifikasi tayar	11.00R20	Tayar No.	10+1
Trek depan (mm)	1940	Trek belakang (mm)	1860/1860
Standard pelepasan	Euro III	Kotak gear	9 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Jambatan tunggal rata Tilttable Luxurious Interior Trim, Seat.dengan stereng kuasa, dengan penghawa dingin		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Prestasi			
Kapasiti tangki□L/m³□	18000L-25000L (18CBM-25CBM)		
Bahan tangki	Q235 Karbon keluli		
Medium pengangkutan	Petrol atau diesel		
Ciri utama			
A, Dengan pelbagai plat baffle di dalam tangki, tangki mempunyai kelebihan intensiti tinggi, kestabilan, mengangkut keselamatan dan lain -lain. B, Pam minyak dipasang untuk menghisap atau mengeluarkan minyak, dengan tekanan dan kelajuan sedutan yang tinggi. C, Menurut keperluan pengguna, tangki boleh direka sebagai satu petak atau beberapa petak untuk mengandungi minyak yang berbeza. D, Menurut keperluan pengguna, bahagian atau belakang tangki boleh dipasang 1 hingga 3 injap aliran sendiri□			

Imej di bawah:





