

Spesifikasi teknikal:

[Spesifikasi utama]			
Model Produk, Nama	Trak eq5166jsqzm dengan kren		
Berat kenderaan kasar (kg)	15800	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	6555	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Berat Curb (kg)	9050	Dimensi Keseluruhan (mm)	9000 × 2500 × 3850
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	18.5/9.5	Kotak Dimensi Dalaman (mm)	5500 × 2300 × 550
Bilangan gandar	2	Hang depan/belakang (mm)	1430/2570
Beban gandar (kg)	5800/10000	Jarak roda (mm)	5000
Kelajuan maksimum (km/j)	90		
[Casis Spesifikasi]			
Model casis	DFL1160BX6A	Jenama	Dongfeng
Pengilang	Dongfeng Motor Corporation	Tayar No.	6
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	18.5/12	Spesifikasi tayar	9.00-20 16pr
Nombor Spring Steel	8/9+7	Trek depan (mm)	1800
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1680
Standard pelepasan	Euro IV	Penularan	6 gear
Kabin	Teksi rata, dalaman mewah yang boleh ditenggelami Potong, tempat duduk, dan tidur. Dengan stereng kuasa, penghawa dingin dapat dilengkapi Sekiranya pelanggan memerlukan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
EQH160-40	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd	4752	118
[Crane Spesifikasi]			
Kren model	SQS157	Kren jenama	Xcmg
Jenis kren	Teleskopik Boom Crane	Kren Berat (kg)	2102
Maks Mengangkat Berat (kg)	6300	Maks ketinggian angkat (m)	11 / 12.8
Bekerja jejari (m)	9/11	Operasi kaedah	Tinggi kawalan tempat duduk / kawalan sampingan
Nombor lengan	3/4	Outrigger (PCS)	2/4
[Fungsi]			
The Trak terdiri daripada casis, kotak, pengambilan kuasa dan kren, mencapai kargo Mengangkat dan bergerak melalui sistem pengangkat hidraulik dan teleskopik. Dalam Ketua, H-Type Outrigger dilengkapi untuk merealisasikan kestabilannya. Lebih jauh mengukuhkan kestabilan trak, outrigger belakang juga boleh dilengkapi jika pelanggan memerlukan. Trak boleh 360 ° terus berputar. Khas Digunakan untuk mengangkat kargo dan pengangkutan pemuat roda yang lebih besar atau crawler pemuat. Platform kargo boleh meluas hingga 3m.			

4*2 Dongfeng Kingrun 6.3 tan trak kren dengan tangga

Imej produk







