

[spesifikasi utama]			
model produk,nama	CLW5090JSQ3 Truck Dengan Crane		
berat kenderaan kasar (kg)	9495	jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	4170	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	5130	Dimensi (mm)	7995 × 2440 × 3100
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	Kotak dimensi dalaman (mm)	5200 × 2150 × 550
Bilangan gandar	2	Depan / belakang hang (mm)	1180/2415
beban gandar (Kg)	3440/6055	Jarak roda (mm)	4400
(Km / h) Kelajuan maksimum	90		
[spesifikasi Chassis]			
model casis	EQ1090TJ12D5	Jenama	Dongfeng
pengeluar	Dongfeng Motor Corporation	Tayar No.	6
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	spesifikasi tayar	8.25R16
nombor spring keluli	11/13 + 8	Barisan bunga (mm)	1845
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1640
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	6 gear ke hadapan, 1 gear undur
Kabin	cab rata, tiltable mewah dalaman trim, tempat duduk, dan tidur. dengan stereng kuasa, udara udara.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
B140 33	Dongfeng Cummins Engine co., Ltd	3900	103
[spesifikasi Crane]			
model Crane	SQZ84	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	lipatan	berat Crane (kg)	1250
Max mengangkat berat(kg)	4000	Max ketinggian lif(m)	10.2
radius Kerja (m)	7.3	Cara operasi	operasi Floor
Bilangan senjata	3	Outrigger (keping)	2/4
[fungsi]			
trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.			

4 tan 4 * 2 DFAC Lorry lipatan Crane pengilang China

Imej produk:









