

Trak sedutan fecal pembetung, juga dikenali sebagai trak pembetung dan pembersih, trak jet tekanan tinggi, jet tekanan tinggi dan trak flushing, trak flusher tekanan tinggi, trak jet air tekanan tinggi.

Jet air tekanan tinggi adalah cara yang efisien, ekonomik, dan alam sekitar untuk membersihkan paip longkang dan

pembetung. Menggunakan pam tekanan tinggi dan hos fleksibel, air biasa digerakkan di bawah pelbagai tekanan ke dalam garis pembetungan. Grease, enapcemar, pasir dan serpihan adalah penyebab utama penyumbatan garis longkang komersial. Jet air tekanan tinggi dan trak pembilasan kami dapat membantu anda membersihkan sedimen ini.

Jenama Pam Vakum Trak Septik Biasa termasuk jenama Cina Yifeng dan Weilong, Pam Vakum Battioni & Pagani lain, pam vakum masport, pam vakum moro, pam vakum jurop, dll.

Untuk jumlah tangki kumbahan, kita boleh membuatnya dari 3000L hingga 30,000L

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model Produk □nama	ALA5110GXWE3 Suction Kumbahan trak		
Berat kasar (kg)	11495	Jenis memandu	4*2
Muatan (kg)	5300	Dimensi Keseluruhan (mm)	7200 × 2480 × 3150
Berat Curb (kg)	6000	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	3	Hang depan/belakang (mm)	1250/2000
Gandar No.	33/12	Jarak roda (mm)	3950
Beban gandar (kg)	2	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1110GLJ	Pembuatan	Dongfeng Automobile Co, .ltd.
Jenama	Jenama Dongfeng	Dimensi Keseluruhan (mm)	7120 × 2462 × 2710
Spesifikasi tayar	7120 × 2462 × 2710	Tayar No.	6
Nombor Spring Steel	33/22	Trek depan (mm)	9.00-20
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1900,1810

Standard pelepasan	Euro iii	Kotak gear	6
Teksi	Baris tunggal, dalaman dan tempat duduk mewah, dengan stereng kuasa, penghawa dingin pilihan		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B170 33	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	5900	125
Badan tangki			
Kapasiti tangki m ³	8	Bahan tangki	Q235 Karbon keluli
Ciri utama			
Trak ini dilengkapi dengan Pam sedutan vakum berkuasa tinggi dan sistem hidraulik berkualiti tinggi. Dengan belakang tudung tangki dibuka secara hidraulik, dan silinder berganda pada kedua-duanya sisi tangki mengangkat, trak boleh membuang kumbahan terus melalui tudung belakang keluar dari tangki. Dicitrakan oleh vakum yang tinggi, kapasiti besar, Kecekapan tinggi dan meterai yang baik, trak digunakan secara meluas. Tangki penuh mengepam Masa: ≤ 5min; Lebar sedutan: ≥ 8m. Sangat sesuai untuk menghisap sedimen pembetung, seperti lumpur, lumpur, batu, batu bata dan objek besar yang lain.			

8000 liter 2100 Gal Dongfeng Truck Tanker Pembetung

Imej Produk:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com