

DFAC Duolika 3300 Mampat trak sampah

Parameter kenderaan			
Nama model	DFAC Duolika 3300 Trak Sampah Mampat		
Berat kasar (kg)	7300	Jenis memandu	4*2
Berat muatan (kg)	1870,1805	Keseluruhan dimensi (mm)	6850 × 2050 × 2600
Berat Curb (kg)	5300	Kerusi teksi	2,3
Pendekatan/berlepas sudut (°)	19/15	Hang depan/belakang (mm)	1032/2018
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3300
Beban gandar (kg)	2920/4380	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Casis spesifikasi			
Casis model	EQ1060TJ20D3	Casis nama	Casis trak (Kedua)
Jenama nama	Dongfeng	Pengilang	Dongfeng Corporation
Luaran dimensi (mm)	5845 × 1900 × 2220	No Tayar	6
Pendekatan/berlepas sudut (°)	19/16	Spesifikasi tayar	7.00R16
Keluli Spring no.	8/9+5	Hang depan (mm)	1506
Bahan api Jenis	diesel	Hang belakang (mm)	1466
Piawaian pelepasan teksi	Euroiii	penularan	5File
	Teksi baris tunggal, teksi boleh dihidupkan, dengan kuasa stereng, penyaman udara pilihan□		
Enjin model	Enjin pengilang	Pemindahan (ml)	Kuasa (Kw)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co.LTD	3856	70
prestasi			
Jumlah Kabinet (m³□	5	Kelantangan loader (m³□	0.8
Masa kitaran mampatan (s□	30	Masa sampah□	40
Mod kawalan	manual + automatik.		
Ciri			
1 □1.Ia boleh dilengkapi dengan 240l (tong tunggal, tong ganda) atau 360L, 660L, 1100L mengangkat baldi standard mekanisme pemotongan, atau dengan mekanisme pemakanan jenis lantai. 2 □2.Ia mempunyai dua set manual dan Mod kawalan automatik, yang disepadukan dengan pelbagai mod kawalan.Ia boleh dikendalikan di ruang memandu, bahagian tengah badan kereta dan Belakang, yang mudah dan cekap. 3 □3.Butang berhenti kecemasan dengan bekerja peranti. 4 □4.Kotak sampah mengamalkan bingkai reka bentuk, yang cantik dan anggun, dengan prestasi struktur yang kuat dan kelantangan berkesan yang besar. 5 □5.Kotak koleksi kumbahan khas adalah disediakan, dan kumbahan dalam proses mampatan memasuki tangki kumbahan Secara langsung untuk menghalang pencemaran sekunder yang disebabkan oleh kebocoran kumbahan. 6 □6.Trak sampah yang dimampatkan Menyadari fungsi pemampatan sampah dua hala melalui hidraulik Reka bentuk sistem, yang meningkatkan kadar mampatan dan nisbah mampatan boleh mencapai di atas 1: 2.5, dan sampah domestik dapat mencapai melebihi 600 ~ 800kg/m3 selepas dimampatkan.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●



