

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	ALA5161GPSDFL3 Lori air		
Berat kasar (kg)	16000	Jenis pemacu	4x2
Muatan (kg)	9200	Dimensi Keseluruhan (mm)	8600,8350x2490x3100
Berat Curb (kg)	6605	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	18/13,18/16	Hang depan/belakang (mm)	1430/2470,1430/2220
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	4700
Beban gandar (kg)	6000/10000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	DFL1160BX	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	8790,8290x2370x2760,2840
Spesifikasi tayar	10.00R20	No Tayar	6
Nombor Spring Steel	7/9+6,8/10+8	Pangkalan Trek Depan (mm)	1880,1920,1940
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1800,1860
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	6 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	D530 Flat.one dan separuh baris rata teksi, pengawal selia tingkap elektrik, kunci pintu kawalan pusat dan Papan pemuka PXD-B dengan penghawa dingin.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Prestasi			
Jumlah tangki (m ³)	12 (12000liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m ³ /h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			

- 1).Dilengkapi dengan pam air sukat dari yang tinggi yang dicirikan oleh tekanan tinggi dan cepat Suction kelajuan.
- 2).Dilengkapi dengan penyiram depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang.
- 3).Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m.
- 4).Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap.
- 5).Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi.
- 6).Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.

Dongfeng 12000Liter Water Bowser Truck

Gambar trak busur air



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



