

Dongfeng Kingrun 4*2 12000L-20000L Tank Truck, Trak Bahan Api

parameter teknikal

Jumlah Massa (kg)	16000	Berat Curb (kg)	7815
Menilai kualiti daripada (kg)	7990	Model casis	DFL1160BX5
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	18/12	Depan tidak berlebihan / Belakang belakang	1430/2370
Dimensi (mm)	8500 × 2500 × 3150	Petak dimensi (mm)	
Bilangan paksi	2	Kelajuan maksimum	90
Tayar Spesifikasi	10.00-20,10.00R20,9.00-20, 9.00R20,275/80R22.5 16PR	Bilangan tayar	6
Trek depan	1880	Trek belakang	1860,1800
Jarak roda	5000,4700,4500	Beban gandar	6000/10000
Bilangan musim bunga Pelepasan Piawaian	8/10+8,7/9+6 Euro3/Euro4	Jenis bahan api	Diesel

Parameter enjin

Model enjin	ISDE210 40	Pengilang enjin	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.
Enjin Pemindahan	6700	Kuasa enjin	155

Ciri utama

A, Dengan pelbagai plat baffle di dalam tangki, tangki mempunyai kelebihan intensiti tinggi, kestabilan, mengangkut keselamatan dan lain -lain.

B, Pam minyak dipasang untuk menghisap atau mengeluarkan minyak, dengan tekanan dan kelajuan sedutan yang tinggi.

C Menurut keperluan pengguna, tangki boleh direka sebagai satu petak atau beberapa petak untuk mengandungi minyak yang berbeza.

D, Menurut keperluan pengguna, bahagian atau belakang tangki boleh dipasang 1 hingga 3 injap aliran sendiri.

Seperti di bawah gambar gambar:













易燃液体
3

安全告示

品名	
种类	
罐体容积	m ³
核载质量	T
联系电话	

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

危险品

