

spesifikasi utama			
Model produk dan nama	EQ1070TJ9AD3 Tangki air trak memadam kebakaran		
Berat kasar (Kg)	7450	jenis pemacu	4x2
Muatan (Kg)	2000	Dimensi (mm)	6850X2285X2930
Bendung berat badan (Kg)	5000	kerusi Cab	6
Pendekatan / berlepas sudut (°)	20/13	Depan / belakang hang (mm)	1180/1815
Axle No.	2	Jarak roda (mm)	3800
beban gandar (Kg)	3050/4400	(Km / h) Kelajuan maksimum	90
spesifikasi Chassis			
model casis	EQ1070TJ9AD3	pengeluar	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Ukuran (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475
tayar spesifikasi	8,25-16	tayar No.	6
nombor spring keluli	11/9 + 7.8 / 10 + 7	asas Barisan bunga (mm)	1835,1750
jenis bahan api	diesel	asas trek belakang (mm)	1640,1586
standard pelepasan	Euro 3	Penghantaran	5 ke hadapan gear, 1 gear undur
Teksi	Empat pintu pembukaan dan teksi rata keseluruhan dengan dua kali ganda berturut-turut, rangka keluli keseluruhan dan kimpalan struktur dengan keadaan udara pilihan.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Tangki air prestasi api trak pertempuran			
isipadu tangki air (L)	4000		
monitor Fire	model monitor Fire PS30, Tahap putaran oleh 360°, Max ketinggian 45°, sudut Max kemurungan -15°, Kadar aliran: 30L / S, Range≥50m / 1.0MPa		
pam kebakaran	Model: CB10 / 30 Kadar aliran: 30L / S Tekanan: 1.0MPa		
tangki air kereta bomba Ciri			

- A.**The Tangki air trak memadam kebakaran adalah terutamanya terdiri daripada teksi, air tangki, rumah pam air, kotak peralatan, pam air, dan masuk dan sistem air outlet, monitor kebakaran, elektronik penggera, etc.parts lampu penggera.
- B.**The Keseluruhan pengedaran trak dibahagikan kepada tiga bahagian.Jentera Bahagian depan adalah room.The penumpang bahagian tengah pam house.The belakang bahagian adalah bahagian trak body.The depan badan kereta adalah tangki air, bahagian belakang adalah kotak peralatan.
- C.**Ia Mempunyai ciri-ciri yang berkuasa tinggi, kelajuan tinggi dan cecair membawa besar kapasiti etc.It pakai kerusi cab.With dilanjutkan dengan selesa dan operasi berpusat, penyelenggaraan mudah,
- D.**it digunakan secara meluas dalam pasukan bomba keselamatan awam, petroleum industri kimia, kilang-kilang dan lombong perusahaan dan pelabuhan, terminal dan tempat-tempat lain untuk menyelamatkan besar kebakaran minyak dan api bahan umum dalam besar dan cities.It sederhana adalah peralatan memadam kebakaran besar yang ideal.

Dongfeng 4000Liter Fire Truck Image



www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com

Fire Truck Image operasi

www.chinatrucksabah.com
www.chinatrucksabah.com



Fire Truck di Bulk Dieksport



www.chinatrucksupplier.com

www.chinatrucksupplier.com

