

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	Dongfeng EQ1168KJ Trak air		
Berat kasar (kg)	16000	Jenis pamacu	4x2
Muatan (kg)	8000	Dimensi Keseluruhan (mm)	8350 × 2470 × 3050
Berat Curb (kg)	7805	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	25/12	Hang depan/belakang (mm)	1205/2645
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	4500
Beban gandar (kg)	6000/10000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1168KJ	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	7600 × 2462 × 2710
Tayar spesifikasi	10.00-20	Tayar Tidak	6
Nombor Spring Steel	8/10+8	Pangkalan Trek Depan (mm)	1940
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1860
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	8 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Dalaman mewah Potong dengan tempat duduk.Sleeper dan stereng kuasa. Keadaan udara adalah pilihan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	12 hingga 15 (12000 hingga 15000liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m³/h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1). Dilengkapi dengan bujang diri yang tinggi pam air itu dicirikan dengan tekanan tinggi dan sedutan laju cepat.			
2). Dilengkapi dengan penyiram depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang.			
3). Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m.			
4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap.			
5). Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi.			
6). Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng 4x2 12000Liters Truck Air

Imej produk







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



