

Dongfeng 4x2 Lori Penindasan Debu Dengan Mesin Semburan

Item	Unit	Parameter	
Nama model		Lori penindasan habuk	
Model casis		DFL1160BX	
Pengilang casis		Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Model enjin		B190-33	
Pengilang enjin		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	
Anjakan/ kuasa	ml/kw	5900ml / 140kW	
Standard pelepasan		Euro III	
Dimensi Keseluruhan (mm)	mm	9280x2490x3800	
Pangkalan Roda (mm)	mm	4700	
Berat kasar	kg	16000	
Berat badan yang diberi nilai		4705	
Membendung berat badan	kg	11100	
Jumlah tangki	m ³	6.6	
Jenis Bahan Api	Diesel	Jenama Chassis	Dongfeng
Penghawa dingin	Dengan ac	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Peralatan penyiraman depan / belakang	Pilihan	Spesifikasi tayar	10.00R20
Prestasi penyiraman	Dengan pam, ia telah menghisap dan fungsi pelepasan; Dengan platform kerja, dilengkapi dengan pistol tekanan tinggi penyiraman hijau di platform (bentuk Penyemburan pistol boleh laras: Lurus, hujan lebat, hujan sederhana, gerimis .It boleh diselaraskan secara berterusan, jarak maksimum hingga 30 meter). Dengan aliran sendi api dan diri injap dan penapis mesh dan tolok paras air, dengan penyiraman dan api FUNGSI FUNGSI		
Tangki	Tangki diperbuat daripada berkualiti tinggi plat keluli karbon, ketebalan silinder adalah 5mm, dan ketebalannya dinding kepala adalah 5mm		
Semburan prestasi mesin	Mendatar julat □□	60	
	Model	KCS400-60	
	Auxiliary kuasa Penjana Tetapkan (kw)	50	
	Kipas Kuasa Rated Motor (KW)	18.5	
	Tekanan Udara (PA)	900	
	Udara volum (m ³ /min)	900	
	Pam kuasa (kw)	11	
	Aliran pam ubat (l/min)	50-150	
	saiz penyemburan titisan (um)	30-150	
	Sudut putaran mendatar (°)	± 360°	
	Pitching Sudut (°)	-10 ~ 55°	
	Kawalan Jenis	Manual , pengawal jarak jauh, automatik	
	Perlindungan tahap	IP55	

Gambar produk seperti di bawah









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com